



Realtherm Kft. (4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u.64.)

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 harmonizált szabvány

Realtherm Rehau Eurodesign típusú kemény PVC ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók lakóépületekhez, nyaralókhoz, közösségi- és szociális épületekhez Rehau Eurodesign profilból

Alapvető tulajdonságok	Realtherm Rehau Eurodesign típusú egyszárnyú ablakok, erkélyajtók (fix, nyíló, bukó, bukó-nyíló)	Realtherm Rehau Eurodesign típusú kétszárnyú ablakok, erkélyajtók	Realtherm Rehau Eurodesign típusú Bejárati ajtók (egyszárnyú, befelé nyíló)	Realtherm Rehau Eurodesign típusú egyszárnyú toló-bukó erkélyajtók (egyszárnyú)
Légzárás (m ³ /hm ²)	4.o.	4.o.	4.o.	4.o.
Vízzárás (Pa)	9A	8A 9A	7A	8A
Szélállóság (Pa)	C5/B5	C3/B3 C3/B4	C2/B2	C4/B4
Biztonságosság (N)	Megfelel	Megfelel	Megfelel	Megfelel
Hőszigetelés* (W/m ² K)	1,2 1,0	1,2 1,0	1,3 1,1	1,2 0,92
Hangszigetelés (dB)	Npd	Npd	Npd	Npd