



Realtherm Kft. (4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u.64.)

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 harmonizált szabvány

Realtherm Rehau Synego típusú kemény PVC ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók lakóépületekhez, nyaralókhoz, közösségi- és szociális épületekhez Rehau Synego profilból

Alapvető tulajdonságok	Realtherm Rehau Synego típusú egyszárnyú ablakok, erkélyajtók (fix, nyíló, bukó, bukó-nyíló)	Realtherm Rehau Synego típusú kétszárnyú ablakok, erkélyajtók	Realtherm Rehau Synego típusú Bejárati ajtók (egyszárnyú, befelé nyíló)	Realtherm Rehau Synego típusú egyszárnyú toló-bukó erkélyajtók
Légzárás (m ³ /hm ²)	4.o.	4.o.	2. o. / 2. o. 2. o. / 2. o.	4. o.
Vízzárás (Pa)	8A	7A	4A/A4 1A/7B	8A
Szélállóság (Pa)	C4/B4	C2/B2	C2/C2 C2/B2	C4/B4
Biztonságosság (N)	Megfelel	Megfelel	Megfelel	Megfelel
Hőszigetelés (W/m ² K)	1,1 0,78	1,1 0,78	1,3 0,96	1,1 0,74
Hangszigetelés (dB)	Npd	Npd	Npd	Npd