



realtherm

Gyártó: Realtherm Kft.
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út. 64.
E-mail: info@realtherm.hu
Tel/fax: 0642/506-110; 0642/506-111
(4)

Nyilatkozat azonosító/Sorszám

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Terméktípus: (1)	Realtherm Elegant típusú egyszárnyú ablakok, erkélyajtók (fix, nyíló, bukó, bukó-nyíló 2 vagy 3 rétegű üvegezéssel) Deceuninck Inoutic Prestige profilból		Megrendelés azonosító: BZ_2023/000038
Termék rendeltetése: (3)	Homlokzati nyílászáró, közepes igénybevételre. Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb épületekbe építhetők be		
Gyártóhely, képviselő: (4) (5)	Nem releváns		
Teljesítmény igazolási rendszer (6)		CSN EN ISO 10077 harmonizált szabványnak felel meg.	
Vizsgálóhely (7)	Első típusvizsgálat és utóellenőrzés: Centrum Stavebního Inzenyrstvi, a.s.. Szerkezetvizsgáló laboratórium 764 32 Zlín – Louky, pracovistě Zlín, K Cihelne 304. V-040/19 számú első típusvizsgálati jegyzőkönyvet és típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki. If. Rosenheim – 18-001044-PR02		
Gyártásközi és végtermékvizsgálat: Realtherm Kft. –MEO Üzemi gyártásközi és kiszállítás előtti végellenőrzés.			
Alapvető tulajdonságok (9)	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás	Vizsgálati/ Értékelési módszer
Légzárás	4 o	EN 14351-1:2006+A2:2016 ETVJ: Műszaki specifikációk -amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel <u>Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: M-3034/1/2008</u>	MSZ EN 1026:2001/ MSZ EN 12207:2001
Vízzárás	9A		MSZ EN 1027:2001/ MSZ EN 12208:2001
Szélállóság	C3/B3		MSZ EN 12211:2001 MSZ EN 12210:2001
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	MEGFELEL		MSZ EN 14609:2004 EN 14351-1:2006+A2:2016, 4.8.p.
Hőszigetelés	0,93		MSZ EN 12412-2:2004 MSZ EN ISO 10077-1:2007 MSZ EN ISO 12567-1:2011
Hangszigetelés	npd	MSZ EN ISO 10140-2:2011 MSZ EN ISO 717-1:1999	

Alkalmassági idő

A gyártott termékre rendszeres karbantartás és rendeltetésszerű használat esetén a vásárlás időpontjától számítva 5 év alkalmassági időt vállalunk

A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.

Kelt: 2023.05.19.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Márton Sándor
ügyvezető igazgató

Különleges rendelkezések: A mellékelt beépítési –kezelési és karbantartási útmutató szerint

B49 V1