

	Gyártó: Realtherm Kft. 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út. 64. E-mail: info@realtherm.hu		
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT			
Terméktípus: (1)	Realtherm Rehau Synego típusú egyszárnyú ablakok, erkélyajtók (fix, nyíló, bukó, bukó-nyíló) 2 vagy 3 rétegű üvegezéssel* Rehau Synego profilból	Megrendelés azonosító: BZ_2023/000066	
Termék rendeltetése: (3)	Homlokzati nyílászáró, közepes igénybevételre. Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb épületekbe építhetők be		
Gyártóhely, képviselő: (4) (5)	Nem releváns		
Teljesítmény igazolási rendszer (6)	3. rendszer – EN 14351-1:2006+A2:2016 harmonizált szabványnak felel meg.		
Vizsgálóhely (7)	Első típusvizsgálat és utóellenőrzés: ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9. D-83026 Rosenheim Notified Body 0757. A terméktípus meghatározását, első típusvizsgálatát végezte, és 14-000397-PR04 számú első típusvizsgálati jegyzőkönyvet és típusvizsgálati bizonyítványt adott ki. Gyártásközi és végtermékvizsgálat: Realtherm Kft. –MEO Üzemi gyártásközi és kiszállítás előtti végellenőrzés.		
Alapvető tulajdonságok (9)	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás	Vizsgálati/ Értékelési módszer
Légzárás	4.o.	EN 14351-1:2006+A2:2016 ETVJ: Műszaki specifikációk- amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel <u>Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv</u> <u>száma:</u> <u>14-000397-PR04</u>	MSZ EN 1026:2001/ MSZ EN 12207:2001
Vízárás	8A		MSZ EN 1027:2001/ MSZ EN 12208:2001
Szélállóság	C4/B4		MSZ EN 12211:2001 MSZ EN 12210:2001
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	Megfelel		MSZ EN 14609:2004 EN 14351- 1:2006+A2:2016, 4.8.p.
Hőszigetelés*	1,1 W/m ² K 0,78 W/m ² K		MSZ EN 12412-2:2004 MSZ EN ISO 10077- 1:2007 MSZ EN ISO 12567- 1:2011
Hangszigetelés	Npd		MSZ EN ISO 10140- 2:2011 MSZ EN ISO 717-1:2000
Alkalmassági idő			
A gyártott termékre rendszeres karbantartás és rendeltetésszerű használat esetén a vásárlás időpontjától számítva 5 év alkalmassági időt vállalunk			
A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.			
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.			
Kelt: 2023.08.15.	Gyártó nevében és részéről aláíró személy: Márton Sándorné üzvezető igazgató		
Különleges rendelkezések: A mellékelt beépítési –kezelési és karbantartási útmutató szerint			