



Gyártó: Realtherm Kft.
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út. 64.
E-mail: info@realtherm.hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Terméktípus: (1)	Realtherm Vision típusú Kétszárnyú, középén felnyíló ablakok, erkélyajtók 2 vagy 3 rétegű üvegezéssel* Deceuninck Vision profilból		Megrendelés azonosító: BZ_2023/000065
Termék rendeltetése: (3)	Homlokzati nyílászáró, közepes igénybevételre. Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb épületekbe építhetők be		
Gyártóhely, képviselő: (4) (5)	Nem releváns		
Teljesítmény igazolási rendszer (6)	3. rendszer – EN 14351-1:2006+A2:2016 harmonizált szabványnak felel meg.		
Vizsgálóhely (7)	Első típusvizsgálat és utóellenőrzés: Pfb GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG AG Traunstein HRA 8871 Lackermannweg 24, 83071 Stepankirchen phG Pfb Verwaltungs GmbH Nr. 2020-01-0202-K1		
	Gyártásközi és végtermékvizsgálat: Realtherm Kft. –MEO Üzemi gyártásközi és kiszállítás előtti végellenőrzés.		
Alapvető tulajdonságok (9)	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás	Vizsgálati/ Értékelési módszer
Légzárás	4.o.	EN 14351-1:2006+A2:2016 ETVJ: Műszaki specifikációk-amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: Nr. 2020-01-0202-K1	MSZ EN 1026:2001/ MSZ EN 12207:2001
Vízzárás	9A		MSZ EN 1027:2001/ MSZ EN 12208:2001
Szélállóság	C2/B3		MSZ EN 12211:2001 MSZ EN 12210:2001
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	Megfelel		MSZ EN 14609:2004 EN 14351-1:2006+A2:2016, 4.8.p.
Hőszigetelés*	1,17 W/m2K 0,82 W/m2K		DIN-EN 10077-1 szerint
Hangszigetelés	Npd		
Alkalmassági idő			
A gyártott termékre rendszeres karbantartás és rendeltetésszerű használat esetén a vásárlás időpontjától számítva 5 év alkalmassági időt vállalunk			
A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.			
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.			
Kelt: 2023.08.15.	Gyártó nevében és részéről aláíró személy: Márton Sándor üzvezető igazgató		
Különleges rendelkezések: A mellékelt beépítési –kezelési és karbantartási útmutató szerint			